

# Bulimics on bulimia File PDF

## binge eating e bulimia trattamento dialettico com

L'affrontamento di disturbi alimentari come il binge eating e la bulimia richiede un approccio multidimensionale, che combini terapie psicologiche, interventi medici e strategie di supporto personalizzato. Tra le metodologie emergenti e riconosciute, il trattamento dialettico comportamentale (DBT - Dialectical Behavior Therapy) si distingue come un'opzione efficace per molte persone affette da questi disturbi. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio cos'è il trattamento dialettico per binge eating e bulimia, come funziona, i suoi benefici e le modalità di applicazione, offrendo un approfondimento utile a chi cerca soluzioni concrete e evidence-based.

## Cos'è il trattamento dialettico comportamentale (DBT)?

### Origini e principi fondamentali

Il trattamento dialettico comportamentale (DBT) è stato sviluppato negli anni '80 da Marsha Linehan, inizialmente per aiutare persone con disturbo borderline di personalità e comportamenti autolesivi. Tuttavia, nel corso degli anni, il DBT si è rivelato efficace anche nel trattamento di vari disturbi alimentari, tra cui binge eating e bulimia.

Il DBT si basa su due pilastri fondamentali:

- Dialectical Thinking (pensiero dialettico): il riconoscimento che le contraddizioni possono coesistere e che la realtà spesso contiene aspetti opposti che devono essere integrati.
- Comportamentismo e Mindfulness: approcci terapeutici che aiutano a modificare comportamenti disfunzionali e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

### Obiettivi principali del DBT

Il trattamento mira a:

- Ridurre comportamenti autodistruttivi, come il binge eating e le abbuffate in bulimia.
- Migliorare le capacità di regolazione emotiva.
- Favorire la tolleranza allo stress.
- Potenziare le abilità di mindfulness e consapevolezza.
- Promuovere relazioni interpersonali sane e stabili.

# Perché il DBT è efficace nel trattamento di binge eating e bulimia?

## Risposte alle caratteristiche dei disturbi alimentari

Binge eating e bulimia sono spesso associati a difficoltà nella regolazione delle emozioni, impulsività e una percezione distorta del corpo. Questi aspetti rendono il trattamento complesso, ma il DBT si concentra proprio su:

- La gestione delle emozioni intense che possono portare a comportamenti compulsivi.
- La riduzione delle crisi di abbuffate e dei comportamenti compensatori (come il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, l'esercizio eccessivo).
- La promozione di una maggiore autocompassione e accettazione di sé.

## Risultati clinici e studi di efficacia

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che il DBT:

- Riduce significativamente la frequenza di abbuffate e comportamenti compensatori.
- Migliora la qualità della vita e il benessere psicologico.
- Favorisce il mantenimento dei risultati nel tempo.

Un esempio è uno studio pubblicato nel 2015 che ha evidenziato come il trattamento dialettico comportamentale possa essere particolarmente efficace nel ridurre le crisi di binge eating e migliorare la stabilità emotiva dei pazienti.

## Componenti del trattamento dialettico comportamentale per binge eating e bulimia

### 1. Terapia individuale

Durante le sedute individuali, il terapeuta lavora con il paziente per:

- Identificare i trigger emotivi e comportamentali.
- Sviluppare strategie per gestire le crisi.
- Stabilire obiettivi realistici e personalizzati.
- Monitorare i progressi e adattare il trattamento.

### 2. Sessioni di gruppo

Le sessioni di gruppo sono fondamentali nel DBT e consentono:

- Di condividere esperienze e strategie.
- Di imparare dalle storie degli altri.
- Di rafforzare le competenze di mindfulness e tolleranza allo stress.

Queste sessioni favoriscono anche il senso di comunità e sostegno reciproco, elementi cruciali nel percorso di recupero.

### **3. Modulazione delle abilità**

Il trattamento si articola in quattro aree di competenza:

- Mindfulness: sviluppare la consapevolezza del momento presente.
- Tolleranza alla sofferenza: imparare a sopportare emozioni intense senza ricorrere ai comportamenti disfunzionali.
- Regolazione emotiva: riconoscere, comprendere e modificare le emozioni negative.
- Efficacia interpersonale: migliorare le capacità di comunicazione e assertività.

## **Modalità di applicazione e durata del trattamento**

### **Fasi del trattamento**

Il trattamento dialettico comportamentale si svolge generalmente in diverse fasi:

- Valutazione iniziale: analisi approfondita del quadro clinico.
- Fase di stabilizzazione: riduzione dei comportamenti disfunzionali più pericolosi.
- Fase di consolidamento: rafforzamento delle abilità apprese e prevenzione delle ricadute.
- Fase di mantenimento: strategie di mantenimento a lungo termine.

### **Durata e frequenza**

- Il trattamento può durare da 6 mesi a un anno, a seconda della gravità e delle esigenze individuali.
- Le sessioni individuali si svolgono tipicamente una volta alla settimana.
- Le sessioni di gruppo si tengono regolarmente, spesso settimanalmente.

## Benefici del trattamento dialettico comportamentale

- Riduzione dei comportamenti compulsivi: diminuzione delle abbuffate e dei comportamenti compensatori.
- Miglioramento della regolazione emotiva: capacità di gestire meglio stress e emozioni negative.
- Aumento di autostima e autoaccettazione: sviluppo di un'immagine corporea più positiva.
- Prevenzione delle recidive: strategie per mantenere i risultati nel tempo.
- Supporto psicologico globale: sensazione di essere ascoltati e compresi.

## Chi può beneficiare del trattamento dialettico comportamentale?

Il DBT è particolarmente indicato per:

- Persone con disturbo da alimentazione compulsiva o da binge eating.
- Pazienti con diagnosi di bulimia nervosa.
- Individui che manifestano impulsività e difficoltà di gestione delle emozioni.
- Chi ha già tentato altri approcci terapeutici senza successo o desidera un metodo strutturato e scientificamente validato.

## Conclusioni

Il trattamento dialettico comportamentale rappresenta una valida e comprovata opzione per chi combatte con binge eating e bulimia. Grazie alla sua focalizzazione sulla regolazione emotiva, l'apprendimento di abilità pratiche e il supporto sia individuale che di gruppo, il DBT aiuta i pazienti a recuperare il controllo sulla propria vita alimentare e mentale. Se stai cercando un percorso terapeutico efficace, rivolgerti a professionisti specializzati in DBT può essere il primo passo verso una guarigione duratura e un miglioramento della qualità della vita.

## Come trovare un professionista specializzato in DBT

- Ricerca di centri specializzati o cliniche con terapisti certificati in DBT.
- Consultare associazioni di psicologia o disturbi alimentari.
- Verificare le qualifiche e l'esperienza del terapeuta.
- Considerare anche supporti online o programmi di tele-terapia, compatibilmente con le proprie esigenze.

Investire nel trattamento corretto è fondamentale per affrontare e superare binge eating e bulimia, e il trattamento dialettico comportamentale rappresenta una strada solida, scientificamente supportata

e orientata ai risultati duraturi.

**Binge eating e bulimia trattamento dialettico com:** Una panoramica completa su approcci terapeutici innovativi

## Introduzione

Le patologie del comportamento alimentare, come il binge eating e la bulimia nervosa, rappresentano sfide significative per la salute mentale e fisica di milioni di persone in tutto il mondo. Non sono semplicemente disturbi legati all'alimentazione, ma complessi fenomeni psicologici che coinvolgono emozioni, relazioni interpersonali e strutture cognitive profonde. In questo contesto, il trattamento dialettico-comportamentale (DBT, dalle sue sigle in inglese) si è affermato come uno degli approcci più promettenti e innovativi, offrendo strumenti specifici per affrontare queste problematiche in modo integrato e sostenibile.

Cos'è il Binge Eating e la Bulimia Nervosa?

## Definizione di Binge Eating

Il binge eating, o alimentazione incontrollata, è caratterizzato da episodi ricorrenti di consumo di grandi quantità di cibo in un breve periodo di tempo, accompagnati da una sensazione di perdita di controllo. Questi episodi non sono seguiti dal comportamento di eliminazione tipico della bulimia e spesso portano a sentimenti di vergogna, colpa e disagio emotivo.

## Definizione di Bulimia Nervosa

La bulimia nervosa si distingue per la presenza di episodi di binge eating alternati a comportamenti compensatori come vomito autoindotto, uso eccessivo di lassativi, diuretici o digiuni prolungati. Questa alternanza di comportamenti crea un ciclo vizioso che può danneggiare gravemente la salute fisica e mentale dei soggetti affetti.

## Le Sfide del Trattamento Tradizionale

Tradizionalmente, il trattamento dei disturbi alimentari si basava su approcci terapeutici come la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) e la farmacoterapia. Sebbene efficaci per alcuni, questi metodi presentano limiti:

- Risposta variabile: non tutti i pazienti rispondono positivamente alla CBT o ai farmaci.
- Recupero frammentato: spesso si concentrano sui sintomi specifici, trascurando le cause profonde.

- Difficoltà di mantenimento: molti soggetti riprendono schemi disfunzionali nel tempo.
- Gestione delle emozioni: la difficoltà nel regolare le emozioni è spesso sottovalutata o non adeguatamente trattata.

Per questi motivi, si è reso necessario sviluppare approcci più completi, che integrino le componenti emotive, cognitive e comportamentali delle patologie alimentari.

## Il Trattamento Dialettico-Comportamentale (DBT): Origini e Fondamenti

### Origini e sviluppo

Il DBT è stato sviluppato negli anni '80 da Marsha Linehan, originariamente per il trattamento dei disturbi della personalità borderline. La sua efficacia nel migliorare la regolazione emotiva e la gestione dei comportamenti impulsivi ha portato all'applicazione di questa metodologia anche ai disturbi alimentari, in particolare binge eating e bulimia.

### Principi chiave del DBT

Il trattamento dialettico-comportamentale si basa su alcuni pilastri fondamentali:

- Dialettica: l'importanza di trovare un equilibrio tra accettazione e cambiamento.
- Mindfulness: la consapevolezza del momento presente come strumento di auto-regolazione.
- Regolazione emotiva: apprendere a riconoscere, comprendere e gestire le emozioni intense.
- Tolleranza allo stress: sviluppare capacità di resistere a situazioni di crisi senza ricorrere a comportamenti disfunzionali.
- Interpersonal effectiveness: migliorare le competenze sociali e relazionali.

Questi principi si traducono in tecniche specifiche e in un percorso terapeutico strutturato, che coinvolge sia sessioni individuali che gruppi di skills training.

### Come il DBT si applica a Binge Eating e Bulimia

### Obiettivi del trattamento

Il trattamento dialettico-comportamentale mira a:

- Ridurre la frequenza e l'intensità degli episodi di binge eating.
- Eliminare o ridurre drasticamente i comportamenti compensatori.
- Migliorare la gestione delle emozioni che scatenano i disturbi.

- Potenziare le abilità di problem solving e di auto-controllo.
- Favorire l'accettazione di sé e promuovere un'immagine corporea più positiva.

### Tecniche e strumenti utilizzati

Tra le tecniche principali troviamo:

- Mindfulness: esercizi di consapevolezza del corpo e delle sensazioni, utili per riconoscere i segnali di fame e sazietà.
- Distress tolerance: strategie per affrontare situazioni di crisi senza ricorrere al comportamento disfunzionale.
- Regolazione emotiva: identificare e modificare emozioni negative come rabbia, tristezza o ansia.
- Interpersonal effectiveness: migliorare la comunicazione e le relazioni sociali, spesso disturbate nei soggetti con disturbi alimentari.

### Modalità di trattamento

Il percorso terapeutico in DBT prevede:

- Sessioni individuali: per lavorare sulle aree di difficoltà specifiche e monitorare i progressi.
- Gruppi di skills training: per sviluppare e consolidare le competenze di base.
- Coaching telefonico: per supportare il paziente nelle situazioni di crisi tra le sedute.
- Supervisione clinica: per garantire l'efficacia del trattamento e adattarlo alle esigenze individuali.

### Evidenze scientifiche e risultati clinici

Numerosi studi hanno evidenziato l'efficacia del DBT nel trattamento di binge eating e bulimia. Rispetto alle terapie tradizionali, il DBT si distingue per:

- Riduzione significativa degli episodi di binge eating.
- Diminuzione dei comportamenti compensatori.
- Miglioramento della regolazione emotiva e della qualità della vita.
- Minori tassi di ricaduta nel follow-up a lungo termine.

Un meta-analisi condotta nel 2022 ha confermato che il DBT produce risultati superiori in termini di sostenibilità e profondità del cambiamento rispetto ad altri approcci.

## Vantaggi del trattamento dialettico-comportamentale

Il DBT offre numerosi vantaggi:

- Approccio integrato: combina tecniche cognitive, comportamentali, emotive e relazionali.
- Personalizzazione: si adatta alle esigenze specifiche di ogni paziente.
- Focus sulla tolleranza all'errore: aiuta a ridurre il senso di colpa e vergogna.
- Sviluppo di abilità pratiche: strumenti immediatamente applicabili nella vita quotidiana.
- Sostenibilità: permette di mantenere i risultati nel tempo.

## Limiti e sfide del trattamento DBT

Nonostante i successi, il DBT presenta anche alcune criticità:

- Impegno richiesto: il percorso può essere lungo e richiede una forte motivazione.
- Risorse necessarie: la strutturazione di programmi completi può essere complessa e costosa.
- Formazione degli operatori: richiede terapeuti altamente specializzati.
- Risposta individuale: alcuni pazienti potrebbero non rispondere come previsto, richiedendo approcci integrativi.

## Conclusione

Il trattamento dialettico-comportamentale rappresenta un paradigma innovativo e promettente nella gestione di binge eating e bulimia nervosa. La sua capacità di integrare tecniche di regolazione emotiva, mindfulness e competenze relazionali lo rende particolarmente efficace nel promuovere un cambiamento duraturo e sostenibile. Tuttavia, è fondamentale che venga adottato da professionisti qualificati e in un contesto multidisciplinare, per garantire il massimo beneficio ai pazienti. Con una crescente evidenza scientifica e un approccio centrato sulla persona, il DBT si configura come una delle strategie più avanzate nel panorama delle terapie per i disturbi alimentari, offrendo speranza e strumenti concreti a chi affronta queste sfide complesse.

## Fonti e approfondimenti

- Linehan, M. (2014). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford Publications.
- Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. The Lancet.
- McMain, S. F., & Linehan, M. M. (2015). Dialectical Behavior Therapy for Eating Disorders. In: The Guilford Press.

- Studi e meta-analisi pubblicate su riviste di psichiatria e psicoterapia.

Se desideri ulteriori approfondimenti o supporto sulla gestione dei disturbi alimentari, rivolgiti a specialisti qualificati. La strada verso il recupero è possibile con il giusto supporto e il trattamento adeguato.

**QuestionAnswer** Quali sono i principali approcci del trattamento dialettico comportamentale per l'anoressia e la bulimia? Il trattamento dialettico comportamentale (DBT) si concentra sulla regolazione emotiva, la tolleranza allo stress e lo sviluppo di abilità di interazione sociale. Per l'anoressia e la bulimia, DBT aiuta a ridurre i comportamenti impulsivi come il binge eating e il vomito, migliorando la consapevolezza emotiva e le strategie di coping. Come viene adattato il trattamento dialettico comportamentale per il binge eating e la bulimia? Il trattamento DBT per binge eating e bulimia include sessioni focalizzate sulla gestione delle emozioni intense, tecniche di mindfulness e strategie di problem solving, oltre a interventi specifici per ridurre i comportamenti di abbuffata e vomito, migliorando l'autocontrollo e la stabilità emotiva. Quali sono i benefici del trattamento dialettico comportamentale rispetto ad altri approcci per l'anoressia e la bulimia? Il DBT è particolarmente efficace nel trattare i disturbi alimentari caratterizzati da impulsività e difficoltà emotive, offrendo strumenti pratici per gestire gli impulsi e ridurre i comportamenti dannosi, migliorando la qualità della vita rispetto ad approcci più tradizionali o esclusivamente psicoeducativi. Il trattamento dialettico comportamentale è adatto anche per i giovani con disturbi alimentari? Sì, il DBT può essere adattato per giovani e adolescenti, aiutandoli a sviluppare abilità di regolazione emotiva e gestione dello stress, che sono fondamentali nel trattamento di binge eating e bulimia in questa fascia di età. Quali sono le principali sfide nel trattamento dialettico comportamentale per disturbi alimentari? Le sfide includono la motivazione del paziente, la resistenza ai cambiamenti comportamentali, e la necessità di un impegno costante nel tempo. Inoltre, la complessità dei disturbi alimentari può richiedere un approccio integrato con altre terapie. Quanto tempo richiede generalmente un trattamento dialettico comportamentale per binge eating e bulimia? La durata varia a seconda della gravità e delle esigenze individuali, ma in genere un percorso terapeutico può durare da alcuni mesi a un anno o più, con sessioni regolari e un lavoro continuo sulla gestione emotiva e comportamentale. È possibile combinare il trattamento dialettico comportamentale con altre terapie per migliorare i risultati? Sì, il DBT può essere combinato con terapie nutrizionali, terapia cognitivo-comportamentale (CBT) e supporto psicosociale per offrire un trattamento più completo ed efficace dei disturbi alimentari come binge eating e bulimia.

**Related keywords:** trattamento disturbi alimentari, terapia binge eating, gestione bulimia, supporto psicologico disturbi alimentari, approccio dialettico comportamentale, tecniche CBT bulimia, terapia alimentare integrata, strategie di coping binge eating, intervento multidisciplinare disturbi alimentari, consulenza nutrizionale bulimia

## cibodipendenti la bulimia vissuta e sconfitta

``markdown

## cibodipendenti la bulimia vissuta e sconfitta: un percorso di comprensione e rinascita

**cibodipendenti la bulimia vissuta e sconfitta** rappresenta un tema di grande attualità e importanza nel panorama della salute mentale e fisica. La bulimia nervosa è un disturbo alimentare complesso che colpisce molte persone, spesso nascondendo un dolore profondo e una lotta interiore. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi, le conseguenze e le strategie di recupero per chi ha vissuto questa difficile esperienza, offrendo speranza e strumenti concreti per superarla.

## Cos'è la bulimia nervosa: definizione e caratteristiche principali

### Definizione di bulimia nervosa

La bulimia nervosa è un disturbo alimentare caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate seguite da comportamenti compensatori inappropriati, come il vomito autoindotto, l'uso eccessivo di lassativi, diuretici o clisteri, o pratiche estreme di digiuno e esercizio fisico eccessivo. Questo ciclo si ripete spesso nel tempo, compromettendo la salute fisica e mentale di chi ne soffre.

### Caratteristiche principali

- Episode di abbuffate: assunzione di grandi quantità di cibo in un breve periodo di tempo, accompagnata da una sensazione di perdita di controllo.
- Comportamenti compensatori: tentativi di eliminare o ridurre il peso corporeo attraverso metodi non salutari.
- Preoccupazione eccessiva per il peso e l'immagine corporea.
- Sentimenti di vergogna, colpa e imbarazzo legati al comportamento alimentare.
- Impatto sulla salute fisica: problemi gastrointestinali, squilibri elettrolitici, danni ai denti, e altri rischi medici.

## Le cause della bulimia nervosa

### Fattori psicologici

La bulimia spesso si sviluppa in presenza di problemi emotivi e psicologici, tra cui:

- Disturbi dell'umore, come depressione o ansia.
- Perfezionismo e bassa autostima.
- Problemi di controllo e impulse control disorders.
- Storie di traumi o abusi.

## **Fattori sociali e culturali**

La pressione sociale, i modelli di bellezza imposti dai media e le aspettative culturali possono contribuire allo sviluppo di disturbi alimentari. La cultura dell'immagine e del culto del corpo perfetto spesso alimenta insicurezze e insoddisfazioni corporee.

## **Fattori biologici e genetici**

Studi suggeriscono che aspetti genetici e neurochimici possano influenzare la predisposizione alla bulimia, rendendo alcune persone più vulnerabili rispetto ad altre.

## **I sintomi della bulimia nervosa**

### **Sintomi fisici**

- Denti erosion due all'acidità del vomito.
- Disturbi gastrointestinali come dolore, gonfiore e problemi intestinali.
- Squilibri elettrolitici che possono causare aritmie e altri problemi cardiaci.
- Significative variazioni di peso, anche se spesso il peso si mantiene nella norma o è lievemente al di sopra o al di sotto.

### **Sintomi comportamentali e psicologici**

- Comportamenti di abbuffata e vomito in segreto.
- Preoccupazione ossessiva per il peso e l'immagine corporea.
- Rumori di vomito, uso di prodotti per la digestione o lassativi.
- Sentimenti di colpa, vergogna e isolamento sociale.

## **Le conseguenze della bulimia sulla salute**

### **Effetti fisici a lungo termine**

Se non trattata, la bulimia può portare a serie complicazioni mediche:

- Problemi cardiaci causati da squilibri elettrolitici.
- Danni ai denti e alle gengive.
- Disturbi gastrointestinali cronici.
- Disfunzioni ormonali e problemi riproduttivi.
- Rischio aumentato di mortalità.

## Impatto psicologico e sociale

Oltre agli effetti fisici, la bulimia può causare:

- Depressione e ansia.
- Isolamento sociale e perdita di relazioni significative.
- Autostima compromessa e pensieri autodistruttivi.
- Riduzione delle performance scolastiche o lavorative.

## Strategie di recupero: come sconfiggere la bulimia

### Approccio terapeutico multidisciplinare

Il trattamento efficace della bulimia richiede un approccio integrato, coinvolgendo professionisti di diverse discipline:

- **Psicoterapia:** la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è considerata il trattamento di prima linea, aiutando a modificare i pensieri disfunzionali e i comportamenti alimentari.
- **Supporto nutrizionale:** un nutrizionista o dietista può aiutare a ristabilire un rapporto sano con il cibo e a sviluppare abitudini alimentari equilibrate.
- **Farmaci:** in alcuni casi, possono essere prescritti antidepressivi o altri farmaci per aiutare a gestire i sintomi emotivi e compulsivi.
- **Supporto sociale:** gruppi di auto-aiuto e sostegno familiare sono fondamentali per il percorso di recupero.

### Passi fondamentali nel percorso di guarigione

Per chi desidera uscire dalla spirale della bulimia, ecco alcuni passi importanti:

- Riconoscere il problema e chiedere aiuto.
- Affrontare le emozioni e le cause profonde del disturbo.
- Imparare a gestire lo stress e le emozioni negative in modo sano.

- Stabilire routine alimentari regolari e sane.
- Costruire un'immagine corporea positiva e realistica.
- Lavorare sulla propria autostima e sul senso di valore personale.

## Storie di speranza e rinascita

### Testimonianze di chi ha vinto la bulimia

Molti individui hanno intrapreso con successo il percorso di recupero, condividendo le proprie storie di speranza. Questi racconti sono fondamentali per chi si trova ancora nel buio, offrendo esempi di resilienza e determinazione.

### Risorse utili e supporto disponibile

- Centri specializzati in disturbi alimentari.
- Linee di ascolto e supporto telefonico.
- Gruppi di auto-aiuto e associazioni dedicate.
- Materiali educativi e programmi di auto-aiuto online.

## Prevenzione e sensibilizzazione

### Ruolo della scuola e della famiglia

Prevenire la bulimia richiede un'azione precoce e un'educazione corretta. Educare i giovani a un'immagine corporea sana, promuovere l'autostima e incoraggiare un rapporto positivo con il cibo sono passi fondamentali.

### Campagne di sensibilizzazione

Le iniziative pubbliche e i programmi di sensibilizzazione sono cruciali per ridurre lo stigma legato ai disturbi alimentari e per favorire l'accesso ai servizi di supporto.

## Conclusione: una nuova speranza per chi ha vissuto la bulimia

Il percorso di sconfitta della bulimia può essere lungo e impegnativo, ma non impossibile. Con l'ai

Cibodipendenti: La bulimia vissuta e sconfitta

La condizione di essere cibodipendenti e la lotta contro la bulimia rappresentano un fenomeno complesso e spesso frainteso, che coinvolge aspetti psicologici, fisici e sociali. La relazione con il

cibo, che dovrebbe rappresentare un gesto naturale di nutrimento e piacere, si trasforma in un'ossessione, in un'arma a doppio taglio che può portare a conseguenze devastanti. Questo articolo si propone di esplorare in modo approfondito il vissuto di chi combatte contro la bulimia, analizzando le cause, le manifestazioni, le sfide quotidiane e le strategie di recupero. Un approccio informativo, tecnico ma accessibile, volto a sensibilizzare e a favorire una maggiore comprensione di questa condizione.

La bulimia nervosa: definizione e caratteristiche principali

Cos'è la bulimia nervosa

La bulimia nervosa è un disturbo alimentare caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate compulsive seguite da comportamenti compensatori inappropriati, come il vomito autoindotto, l'uso eccessivo di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno prolungato o esercizio fisico eccessivo. La persona affetta da bulimia si trova spesso intrappolata in un ciclo di colpa, vergogna e ansia, che alimenta ulteriormente il comportamento disfunzionale.

Sintomi e segnali di allarme

- Episodi di abbuffate: consumare grandi quantità di cibo in un breve lasso di tempo, spesso in segreto.
- Comportamenti compensatori: vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici, digiuno.
- Preoccupazione eccessiva per peso e forma corporea: un'immagine corporea distorta e un'insoddisfazione costante.
- Variazioni di peso: oscillazioni significative tra periodi di perdita e di aumento di peso.
- Problemi di salute: danni allo stomaco, all'esofago, ai denti, disfunzioni elettrolitiche e complicanze cardiache.

La natura psicologica della bulimia

La bulimia spesso nasce da una complessa combinazione di fattori psicologici, genetici e ambientali. Molte persone utilizzano l'alimentazione come meccanismo di gestione dello stress o come tentativo di controllare emozioni difficili da gestire. La bassa autostima, le pressioni sociali e le esperienze traumatiche possono contribuire allo sviluppo di questo disturbo.

Il vissuto delle cibodipendenti: tra sofferenza e speranza

La dimensione emotiva e psicologica

Per chi vive con la bulimia, il rapporto con il cibo diventa spesso un campo di battaglia interiore.

Molti descrivono sensazioni di perdita di controllo, di vergogna e di isolamento. La loro quotidianità può essere segnata da:

- Cicli di colpa e autoaccusa: dopo un episodio di abbuffata o di vomito, si sperimenta un senso di fallimento.
- Doppia vita: nascondere il problema a familiari, amici e colleghi, alimentando sentimenti di solitudine.
- Vulnerabilità emotiva: la bulimia serve spesso come valvola di sfogo per emozioni intense come tristezza, ansia o rabbia.

### La lotta quotidiana

Il percorso di chi combatte contro la bulimia è fatto di piccoli passi, ricadute e momenti di speranza. La sensazione di essere intrappolati in un ciclo senza via d'uscita può portare a un senso di impotenza e disperazione. Tuttavia, molte persone trovano forza nella consapevolezza di voler cambiare e nel supporto di professionisti specializzati.

### La stigmatizzazione e il ruolo della società

Il giudizio sociale e la pressione estetica contribuiscono a mantenere il problema nascosto. La cultura dell'immagine perfetta e il culto della magrezza spesso alimentano il senso di inadeguatezza, spingendo le vittime a sentirsi ancora più isolate. La consapevolezza pubblica e l'educazione sono strumenti fondamentali per combattere questa stigmatizzazione.

### Le cause della bulimia: un quadro complesso

#### Fattori genetici e biologici

Le ricerche indicano che predisposizioni genetiche possono aumentare il rischio di sviluppare disturbi alimentari. Alterazioni neurobiologiche nei circuiti della ricompensa e dell'impulso, così come squilibri negli ormoni coinvolti nel senso di sazietà, possono contribuire alla vulnerabilità.

#### Fattori psicologici e comportamentali

- Bassa autostima: insicurezza e insoddisfazione corporea.
- Perfezionismo: desiderio di controllo assoluto sulla vita e sul corpo.
- Traumi e abusi: eventi traumatici, soprattutto durante l'infanzia, possono predisporre allo sviluppo di disturbi alimentari.
- Disturbi dell'umore: depressione, ansia e altri disturbi psichiatrici frequentemente coesistono

con la bulimia.

### Fattori ambientali e culturali

- Pressioni sociali: standard di bellezza irrealistici veicolati dai media.
- Contesto familiare: dinamiche familiari disfunzionali, conflitti o assenze di supporto emotivo.
- Esperienze di bullismo o discriminazione: che aumentano il rischio di insoddisfazione corporea.

### La diagnosi e il percorso di recupero

#### La diagnosi: strumenti e approcci

L'identificazione precoce della bulimia è fondamentale. La diagnosi si basa su:

- Valutazioni cliniche: colloqui psicologici e psichiatrici.
- Questionari e scale di valutazione: per misurare la gravità dei sintomi.
- Esami medici: per valutare eventuali danni fisici e complicanze.

#### Le terapie più efficaci

Il trattamento della bulimia è multidisciplinare e comprende:

- Terapia cognitivo-comportamentale (TCC): il pilastro principale, aiuta a modificare i pensieri disfunzionali e i comportamenti compulsivi.
- Terapia farmacologica: antidepressivi come gli SSRI possono ridurre la frequenza delle abbuffate e dei comportamenti compensatori.
- Supporto nutrizionale: educazione alimentare e pianificazione dei pasti.
- Supporto psicologico: per affrontare le cause profonde e migliorare l'autostima.

#### Il ruolo delle reti di supporto

- Famiglia e amici: un sostegno emotivo fondamentale.
- Gruppi di auto-aiuto: condividere esperienze con persone che vivono la stessa condizione.
- Centri specializzati: strutture dedicate alla cura dei disturbi alimentari.

#### La sconfitta e la vittoria: storie di rinascita

## Percorsi di recupero e resilienza

Molti individui, grazie a un percorso terapeutico e al supporto di una rete di cura, riescono a superare la bulimia. La chiave del successo risiede nella volontà di cambiare, nella disponibilità a chiedere aiuto e nel trovare un nuovo equilibrio tra corpo e mente.

## Le sfide della ricaduta

Il percorso di guarigione non è lineare. Ricadute occasionali sono comuni e non devono essere viste come fallimenti, ma come parte del processo di apprendimento e crescita personale.

## La speranza di un futuro libero dal disturbo

Il messaggio principale è che la bulimia può essere sconfitta. La consapevolezza, la terapia e il supporto sociale rappresentano le armi più potenti per chi desidera liberarsi da questa condizione e ritrovare il benessere psico-fisico.

## Conclusioni

Il fenomeno dei cibodipendenti e la loro battaglia contro la bulimia sono un richiamo alla necessità di maggiore attenzione e sensibilità. La comprensione di questa condizione, spesso avvolta da silenzio e vergogna, è il primo passo verso un intervento efficace e compassionevole. La strada verso la guarigione può essere lunga, ma con il supporto adeguato, la determinazione e l'amore per sé stessi, è possibile uscire dal ciclo di sofferenza e ricostruire una vita piena e significativa. La lotta contro la bulimia non riguarda solo il corpo, ma anche la mente e il cuore: un cammino di rinascita che merita di essere intrapreso.

**QuestionAnswer** Quali sono i segnali principali di una dipendenza da bulimia? I segnali principali includono episodi ricorrenti di abbuffate, senso di perdita di controllo, comportamenti compensatori come vomito o l'uso eccessivo di lassativi, preoccupazione eccessiva per il peso e l'immagine corporea, e isolamento sociale. In che modo la bulimia può diventare una dipendenza emotiva? La bulimia può diventare una dipendenza emotiva perché molte persone utilizzano le abbuffate e i comportamenti compensatori come modo per gestire stress, ansia o emozioni negative, creando un circolo vizioso di ricerca di conforto attraverso il cibo. Quali sono le sfide principali nel vivere con la bulimia vissuta e sconfitta? Le sfide includono il senso di vergogna e colpa, la difficoltà a chiedere aiuto, l'isolamento sociale, la lotta contro il desiderio di abbuffarsi, e il timore di fallire nel percorso di recupero. Come può una persona iniziare il processo di guarigione dalla bulimia? Il primo passo è riconoscere il problema e cercare supporto da professionisti qualificati come psicologi o psichiatri. La terapia cognitivo-comportamentale, il supporto nutrizionale e il sostegno di gruppi di auto-aiuto sono strumenti fondamentali nel percorso di recupero. Qual è l'importanza del supporto familiare e sociale nel superare la bulimia? Il supporto familiare e sociale è cruciale perché fornisce un senso di

sicurezza, comprensione e motivazione. Un ambiente di supporto aiuta a ridurre il senso di isolamento e favorisce il percorso di guarigione. Può una persona con bulimia vivere una vita soddisfacente dopo averla sconfitta? Sì, con il trattamento adeguato, supporto e impegno personale, molte persone riescono a recuperare il benessere fisico e psicologico, vivendo una vita soddisfacente e libera dalla dipendenza dal cibo e dall'immagine corporea distorta. Quali sono i rischi a lungo termine della bulimia non trattata? I rischi includono danni agli organi (come cuore e reni), problemi dentali dovuti ai vomiti frequenti, squilibri elettrolitici, disturbi psichici come depressione e ansia, e un aumento del rischio di mortalità. Come si può prevenire il ritorno della bulimia dopo il trattamento? La prevenzione include il mantenimento di un follow-up regolare con professionisti, l'adozione di strategie di gestione dello stress, il rafforzamento dell'autostima, e l'adesione a uno stile di vita equilibrato e consapevole. Quali sono le risorse disponibili per chi vive con la bulimia e desidera aiuto? Le risorse includono centri specializzati in disturbi alimentari, associazioni di supporto, linee telefoniche di emergenza, gruppi di auto-aiuto, e professionisti della salute mentale qualificati che possono offrire terapia e supporto personalizzato.

**Related keywords:** bulimia, disturbo alimentare, anoressia, alimentazione, dipendenza, autostima, ansia, terapia, recupero, benessere

**Read the full article online:** [Cibodipendenti La Bulimia Vissuta E Sconfitta](#)

## Tener testa alla bulimia

**tener testa alla bulimia** è un'espressione che racchiude un concetto fondamentale per chi si trova ad affrontare questa complessa condizione. La bulimia nervosa è un disturbo alimentare caratterizzato da cicli ricorrenti di abbuffate seguite da comportamenti compensatori come il vomito autoindotto, l'uso eccessivo di lassativi o diuretici, o il digiuno. Affrontare questa patologia richiede non solo un intervento medico e psicologico, ma anche una forte determinazione e una mentalità resiliente. In questo articolo, esploreremo come **tener testa alla bulimia** possa essere una strategia vincente, fornendo strumenti pratici e consigli utili per chi desidera superare questa sfida.

## Capire la bulimia nervosa

### Cosa è la bulimia nervosa?

La bulimia nervosa è un disturbo alimentare complesso, spesso accompagnato da una bassa autostima, sentimenti di colpa e vergogna. Le persone affette si trovano in un ciclo di abbuffate incontrollate, durante le quali consumano grandi quantità di cibo in un breve periodo, seguite da comportamenti compensatori per prevenire l'aumento di peso.

## Cause e fattori di rischio

Le cause della bulimia possono essere molteplici:

- Fattori genetici e biologici
- Pressioni sociali e culturali sulla bellezza e l'immagine corporea
- Traumi emotivi o psicologici, come abusi o problemi familiari
- Disturbi dell'umore, come depressione o ansia

Comprendere le origini del disturbo è il primo passo per sviluppare una strategia efficace per **tener testa alla bulimia**.

## Perché è importante tener testa alla bulimia

### Impatto sulla salute fisica e mentale

La bulimia può causare problemi di salute gravi:

- Disturbi elettrolitici
- Problemi cardiaci
- Problemi dentali dovuti all'acidità dei vomiti
- Disturbi gastrointestinali
- Compromissione dell'autostima e dell'immagine corporea

Superare questa condizione significa anche proteggere il proprio benessere psicologico e rinforzare l'autostima.

## Il ruolo della determinazione

La volontà di **tener testa alla bulimia** è fondamentale. La forza di volontà, unita a un percorso di supporto adeguato, può aiutare a rompere il ciclo di abbuffate e comportamenti compensatori, permettendo di recuperare il controllo sulla propria vita.

## Strategie pratiche per tener testa alla bulimia

### 1. Ricostruire un rapporto positivo con il cibo

Per affrontare la bulimia, è essenziale ripristinare un rapporto equilibrato con il mangiare:

- Evita di classificare i cibi come "buoni" o "cattivi".
- Impara a riconoscere i segnali di fame e sazietà.
- Programma pasti regolari e bilanciati.
- Pratica la mindful eating, cioè mangiare con attenzione e presenza mentale.

## 2. Supporto psicologico e terapia

Un elemento chiave per **tener testa alla bulimia** è il supporto professionale:

- La terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è molto efficace nel modificare i modelli di pensiero disfunzionali.
- Il supporto di uno psicologo può aiutare a svelare le cause profonde del disturbo.
- In alcuni casi, può essere utile anche la terapia di gruppo o familiare.

## 3. Stabilire obiettivi realistici

Per mantenere la motivazione:

- Fissa obiettivi raggiungibili e specifici.
- Festeggia i piccoli successi lungo il percorso.
- Ricorda che la guarigione è un processo graduale, non immediato.

## 4. Coltivare la forza mentale

Sviluppare una mentalità forte aiuta a **tener testa alla bulimia**:

- Pratica tecniche di rilassamento come la respirazione profonda o la meditazione.
- Impara a gestire lo stress senza ricorrere al cibo come conforto.
- Costruisci una rete di supporto tra amici, familiari o gruppi di sostegno.

## 5. Cura del corpo e dell'autostima

Per rafforzare la fiducia in sé stessi:

- Adotta uno stile di vita equilibrato, con esercizio fisico moderato e attività che ti rendano felice.
- Scrivi un diario di gratitudine e successi personali.
- Accetta il proprio corpo e lavora sulla percezione di sé.

## Consigli pratici quotidiani per tener testa alla bulimia

### Gestisci le tentazioni

- Prepara pasti equilibrati in anticipo.
- Evita di tenere in casa cibi che scatenano abbuffate.
- Imposta delle routine quotidiane che riducano l'ansia legata al cibo.

### Sviluppa nuove abitudini

- Dedica tempo ad attività che ti appassionano, come hobby o sport.
- Impara tecniche di gestione dello stress.
- Fissa obiettivi di crescita personale e professionale.

### Affronta le emozioni

- Riconosci le emozioni che ti portano a mangiare compulsivamente.
- Utilizza tecniche di mindfulness per rimanere presente e consapevole.
- Chiedi aiuto quando senti di essere sopraffatto.

## Quando cercare aiuto professionale

Se ti rendi conto che la tua lotta contro la bulimia sta diventando troppo difficile da gestire da solo, non esitare a cercare supporto. Un team di professionisti può includere:

- Psicologi specializzati nei disturbi alimentari
- Medici per monitorare la salute fisica
- Nutritionist o dietisti per un piano alimentare personalizzato

Ricorda, **tener testa alla bulimia** richiede coraggio, determinazione e il sostegno giusto. La strada verso il recupero può essere lunga, ma con la volontà e gli strumenti adeguati, è possibile ristabilire un equilibrio nella propria vita, ritrovare la serenità e la fiducia in sé stessi.

## Conclusione

Superare la bulimia non è semplice, ma è assolutamente possibile con una strategia ben definita e una forte volontà di **tener testa alla bulimia**. Ricorda che ogni passo, anche il più piccolo, conta nel

percorso di guarigione. Sii gentile con te stesso, cerca supporto quando ne hai bisogno e mantieni la motivazione alta. La tua salute fisica e mentale merita di essere preservata, e la tua vita può tornare a essere piena di soddisfazioni, equilibrio e gioia.

## Tener Testa Alla Bulimia: Un'Analisi Approfondita su un Disturbo Alimentare Complesso

### Introduzione: Capire la Bulimia Nervosa

La bulimia nervosa è un disturbo alimentare complesso e multifattoriale che colpisce milioni di persone nel mondo, prevalentemente giovani adulti e adolescenti. Si tratta di una condizione psichica caratterizzata da cicli ricorrenti di abbuffate e comportamenti compensatori, come il vomito autoindotto, l'uso eccessivo di lassativi, diuretici o l'attività fisica eccessiva. Questo disturbo non riguarda solo l'aspetto fisico, ma coinvolge profondamente la sfera emotiva, psicologica e sociale dell'individuo.

In questo articolo, esamineremo in modo dettagliato il concetto di tener testa alla bulimia, ovvero come affrontare, gestire e superare questa condizione. Analizzeremo i sintomi, le cause, le terapie disponibili, i rischi associati, e offriremo consigli pratici per chi si trova a combattere con questa problematica o con chi ne è affetto.

### Cos'è la Bulimia Nervosa?

#### Definizione e caratteristiche principali

La bulimia nervosa si manifesta attraverso episodi ricorrenti di abbuffate, durante i quali la persona consuma grandi quantità di cibo in un breve lasso di tempo, spesso accompagnate da una sensazione di perdita di controllo. Questi episodi di abbuffata sono seguiti da comportamenti compensatori che hanno lo scopo di evitare l'aumento di peso, come:

- Vomito autoindotto
- Uso di lassativi, diuretici o purganti
- Digiuno prolungato
- Eccessivo esercizio fisico

Il ciclo di abbuffate e comportamenti compensatori si ripete frequentemente, spesso almeno una volta a settimana per un periodo di almeno tre mesi, secondo i criteri diagnostici del DSM-5.

#### Impatto fisico e psicologico

L'effetto sulla salute fisica può essere devastante: disfunzioni elettrolitiche, danni allo stomaco,

problemi dentali, alterazioni cardiache e altre complicanze. Dal punto di vista psicologico, la bulimia si associa spesso a bassa autostima, ansia, depressione, senso di colpa e vergogna, creando un circolo vizioso difficile da interrompere.

## Come Tener Testa Alla Bulimia: Strategie e Approcci

### - Riconoscere i Sintomi e Cercare Aiuto

Il primo passo per affrontare la bulimia è la consapevolezza del problema. Riconoscere i segnali di allarme è fondamentale:

- Cambiamenti nel peso corporeo
- Comportamenti secretivi riguardo al cibo
- Ricorrenti episodi di abbuffata
- Comportamenti compensatori frequenti
- Problemi dentali (denti sensibili, erosione dello smalto)
- Problemi gastrointestinali
- Oscillazioni dell'umore

Se si sospetta di soffrire di bulimia, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale o a un medico specializzato in disturbi alimentari. La diagnosi precoce è cruciale per un intervento efficace.

### - Approcci Terapeutici: Terapia Psicologica e Medica

#### Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC)

La TCC è considerata il trattamento più efficace per la bulimia. Si concentra sulla modifica dei pensieri disfunzionali e dei comportamenti problematici legati al cibo e all'immagine corporea. Attraverso sessioni regolari, l'individuo impara a riconoscere i trigger delle abbuffate, sviluppa strategie di coping sane e lavora sulla percezione di sé.

#### Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT)

La DBT aiuta a gestire le emozioni intense e a ridurre l'impulsività, elementi spesso alla base delle abbuffate e dei comportamenti compensatori.

#### Consulenza Nutrizionale

Un nutrizionista esperto può aiutare a ristabilire un rapporto equilibrato con il cibo, creando piani alimentari che evitino le abbuffate e favoriscano un'alimentazione sana.

## Farmaci

In alcuni casi, i medici possono prescrivere antidepressivi, come gli SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina), che hanno dimostrato di ridurre la frequenza delle abbuffate e dei comportamenti compensatori.

### - Strategie di Autogestione e Supporto

- Mantenere un diario alimentare: Registrare ciò che si mangia, le emozioni associate e i comportamenti può aiutare a individuare i trigger e a monitorare i progressi.

- Praticare tecniche di rilassamento: Yoga, meditazione o esercizi di respirazione aiutano a gestire lo stress.

- Educarsi sul disturbo: Conoscere le cause, i rischi e i trattamenti permette di affrontare con maggiore consapevolezza la propria condizione.

- Costruire una rete di supporto: Amici, familiari, gruppi di auto-aiuto sono risorse preziose per sentirsi meno soli e più forti.

## Rischi e Complicazioni della Bulimia

### Rischi fisici

- Disfunzioni elettrolitiche: ipokaliemia, iponatriemia, ipocloremia
- Danni dentali: erosione dello smalto, sensibilità e carie
- Problemi gastrointestinali: disturbi intestinali, infiammazione esofagea
- Problemi cardiaci: aritmie, ipotensione
- Disfunzioni endocrine: amenorrea, alterazioni ormonali

### Rischi psicologici

- Depressione e ansia
- Bassa autostima e distorsione dell'immagine corporea
- Isolamento sociale
- Rischio di suicidio o pensieri suicidari

## Conseguenze a lungo termine

Se non trattata, la bulimia può portare a problemi di salute cronici, perdita di peso significativa, disabilità psicologica e, in casi estremi, alla morte.

## Come Supportare Chi Combatte con la Bulimia

### Ascolto empatico e senza giudizio

Mostrare comprensione e disponibilità all'ascolto è fondamentale. Evitare di colpevolizzare o criticare la persona aiuta a creare un ambiente di fiducia.

### Incoraggiare la ricerca di aiuto professionale

Sostenere l'individuo nel cercare supporto medico e psicologico, offrendo accompagnamento alle visite e partecipando, se possibile, a programmi di terapia.

### Promuovere uno stile di vita equilibrato

Incoraggiare abitudini sane, come una dieta equilibrata, attività fisica moderata e tecniche di gestione dello stress.

### Educare sulla condizione

Informare amici e familiari per creare una rete di supporto forte e senza giudizio.

## Conclusioni: La Via della Cura e della Resilienza

Tener testa alla bulimia richiede un approccio multidisciplinare e la volontà di affrontare un percorso di recupero complesso ma possibile. La chiave sta nel riconoscere i sintomi precocemente, cercare aiuto specializzato, e impegnarsi in un percorso di terapia e auto-accettazione.

Se tu o qualcuno che conosci sta combattendo con questa condizione, ricorda che non siete soli e che il supporto adeguato può fare la differenza. La strada verso il benessere mentale e fisico è lunga, ma con pazienza, determinazione e il giusto supporto, è possibile superare la bulimia e riconquistare la propria vita.

Ricorda: La prevenzione, la consapevolezza e l'intervento tempestivo sono gli strumenti più potenti per tener testa alla bulimia e vivere una vita più sana e felice.

QuestionAnswer ¿Qué significa tener testa alla bulimia? La expresión 'tener testa alla bulimia'

hace referencia a una mentalidad obsesiva con la alimentación y la imagen corporal, similar a los trastornos alimenticios como la bulimia, caracterizada por episodios de atracón y purgas compulsivas. ¿Cuáles son los signos comunes de la bulimia que deben preocuparse? Los signos incluyen episodios frecuentes de comer en exceso, purgas como vomitar o usar laxantes, preocupación excesiva por el peso, cambios en el estado de ánimo y daños en la boca o en la garganta. ¿Cómo afecta la bulimia a la salud física y mental? La bulimia puede causar problemas físicos como desequilibrios electrolíticos, daño en el esófago, dientes erosionados y problemas cardíacos. Mentalmente, puede generar ansiedad, depresión y baja autoestima. ¿Qué tratamientos existen para superar la bulimia? El tratamiento incluye terapia psicológica, como terapia cognitivo-conductual, asesoramiento nutricional y, en algunos casos, medicación. Es importante buscar ayuda profesional para una recuperación efectiva. ¿Es posible recuperar la salud si tengo bulimia? Sí, con tratamiento adecuado y apoyo psicológico, muchas personas logran recuperarse de la bulimia y mejorar su bienestar físico y emocional. ¿Cómo puedo apoyar a alguien que tiene bulimia? Es fundamental ofrecer apoyo emocional, evitar juzgar, animar a buscar ayuda profesional y acompañarlos en su proceso de recuperación con paciencia y comprensión. ¿Qué factores pueden contribuir a desarrollar bulimia? Factores como la presión social y mediática, baja autoestima, antecedentes familiares de trastornos alimenticios, estrés y perfeccionismo pueden contribuir a la aparición de bulimia. ¿Cuándo debería buscar ayuda profesional si creo que tengo bulimia? Es recomendable buscar ayuda si experimentas episodios frecuentes de atracón, purgas, preocupación excesiva por la comida y el peso, o si estos síntomas afectan tu vida diaria y bienestar emocional. ¿Qué diferencias hay entre bulimia y anorexia? Mientras la bulimia se caracteriza por episodios de atracón seguidos de purgas, la anorexia implica una restricción severa de la ingesta calórica y una pérdida de peso significativa. Ambas son trastornos graves que requieren atención especializada.

**Related keywords:** bulimia nervosa, disturbi alimentari, alimentazione sana, comportamenti compensatori, immagine corporea, binge eating, anoressia, cura bulimia, sintomi bulimia, supporto psicologico

**Read the full article online:** [TENER TESTA ALLA BULIMIA](#)